

## KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE

### BASHKIA BELSH

	<b>Ambjent pune, Bashkia Belsh</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj)
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda he brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE**  
**BASHKIA BULQIZË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Bulqizë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 3 persona, Karrike për 8 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe he brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE**  
**BASHKIA CËRRIK**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Cërrik</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>40 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 4 persona, Karrike për 8 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA DELVINË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Delvinë</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA DEVOLL**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Devoll</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA DIBËR**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Dibër</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</li> <li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>Të ketë tualet (WC).</li> </ol>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Dibër</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>50 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.

<p><b>Kapaciteti:</b></p>	<p>Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))</p>
<p><b>Specifikime:</b></p>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA DIVJAKË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Divjakë</b>
<i>Afati i disponibilitetit:</i>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>40 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<i>Kapaciteti:</i>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<i>Specifikime:</i>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 4 persona,</li> <li>Karrike për 8 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>



**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA DURRËS**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Durrës</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Durrës</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.

<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karriqe për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Durrës</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karriqe për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</li> <li>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>5. Të ketë tualet (WC).</li> </ol>
--	---

<b>Ambjent pune, Bashkia Durrës</b>	
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</li> <li>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>5. Të ketë tualet (WC).</li> </ol>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA ELBASAN**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Elbasan</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Elbasan</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.

<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujë. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

<b>Ambjent pune, Bashkia Elbasan</b>	
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p>



2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.
3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.
4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.
5. Të ketë tualet (WC).

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA FIER**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Fier</b>
<i>Afati i disponibilitetit:</i>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<i>Kapaciteti:</i>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<i>Specifikime:</i>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Fier</b>
<i>Afati i disponibilitetit:</i>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.

<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Fier</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p>



3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.
4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.
5. Të ketë tualet (WC).

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA GJIROKASTËR**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Gjirokastër</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Gjirokastër</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>40 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.

<p><b>Kapaciteti:</b></p>	<p>Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))</p>
<p><b>Specifikime:</b></p>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 4 persona, Karrike për 8 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA GRAMSH**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Gramsh</b>
<i>Afati i disponibilitetit:</i>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>30 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<i>Kapaciteti:</i>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<i>Specifikime:</i>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA HAS**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Has</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</li> <li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>Të ketë tualet (WC).</li> </ol>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA KOLONJË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Kolonjë</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA KORÇË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Korçë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</li> <li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>Të ketë tualet (WC).</li> </ol>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA KUÇOVË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Kuçovë</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>40 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 4 persona,</li> <li>Karrike për 8 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>



**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA LEZHË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Lezhë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujë. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Lezhë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)

<p><b>Sipërfaqja</b></p>	<p><b>60 m<sup>2</sup></b>, Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.</p>
<p><b>Kapaciteti:</b></p>	<p>Të jetë i përshtatshëm për 6 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))</p>
<p><b>Specifikime:</b></p>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 6 persona,</li> <li>Karrike për 16 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA LIBRAZHD**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Librazhd</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA MALËSI E MADHE**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Malësi e Madhe</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>40 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 4 persona,</li> <li>Karrike për 4 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA MAT**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Mat</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA MIRDITË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Mirditë</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA PATOS**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Patos</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</li> <li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>Të ketë tualet (WC).</li> </ol>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA POGRADEC**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Pogradec</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>50 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>



**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA POLIÇAN**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Poliçan</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 3 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA SHKODËR**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Shkodër</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujë. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Shkodër</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.

<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Shkodër</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p>

3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.
4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujë. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.
5. Të ketë tualet (WC).

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA VAU I DEJËS**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Vau i Dejës</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA VLORË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Vlorë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>25 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tavolina për 3 persona,</li> <li>Karrike për 6 persona,</li> <li>Ndriçim të përshtatshëm,</li> <li>Shërbim interneti (Wifi)</li> </ul> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujë. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Vlorë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.

<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

	<b>Ambjent pune, Bashkia Vlorë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 7 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 7 persona, Karrike për 14 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda</p>



unazës së qytetit.

4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.

5. Të ketë tualet (WC).



**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA VORË**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Vorë</b>
<b><i>Afati i disponibilitetit:</i></b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b><i>Sipërfaqja</i></b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe certifikatë pronësie.
<b><i>Kapaciteti:</i></b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b><i>Specifikime:</i></b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 4 persona, Karrike për 8 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>