

## KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR MAGAZINEN QEDRORE, BASHKIA TIRANË

### *Sasia:*

- 1 Magazinë (3 volume (hapësira) të ndryshme pune).

### *Vendodhja:*

- Bashkia Tiranë, në brendësi të unazës së vogël/ e aksesueshme me linjë transporti publike.

### *Sipërfaqja totale:*

- 580 m<sup>2</sup> (minimumi)

### *Afati i disponibilitetit:*

- Qershor 2023 – 31 Janar 2025 (20 muaj)
  1. **Volumi 1** (hapësira e magazinimit të materialeve)
    - Sipërfaqe 240 m<sup>2</sup> (minimumi)
    - 1 tavolinë pune (ku do të alokohet përgjegjësi i magazinës)
    - 2 karrige
    - 2-3 dalje prizash
  2. **Volumi 2** (hapësira e parapërgatitjes së materialeve elektronike nga TI)
    - Sipërfaqe 190 m<sup>2</sup> (minimumi)
    - 30 tavolina pune
    - 60 karrige
    - 100 dalje prizash( për karikimin e tabletave)
    - 3 linja te dedikuara interneti secila me shpjetes Download 1 GB Wifi(minimum)
  3. **Volumi 3** (hapësira e përgatitjes së kutive sipas qarqeve):
    - Sipërfaqe 150 m<sup>2</sup> (minimumi)
    - 5 tavolina pune (punonjësit e magazinës nga E.O.L).
    - 5 karrige
    - 5 dalje prizash

### *Specifikimet për Sigurinë:*

1. Sistem kamerash në të tre volume me sistem sigurie.
2. Të tre volume me dritare dhe dyer të sigurta.
3. Siguri ndaj kushteve atmosferike (lagështia)
4. Sistem sigurie ndaj zjarrit
5. Të ofroj shërbim tualet (WC).
6. Hyrje e aksesueshme për mjete të mëdha transporti
7. Aksesimi në magazinë vetëm nga një hapësirë hyrje/dalje
8. Sistem të qëndrueshëm elektrik/ linjë 3 fazore.
9. Dalje emergjence.
10. Poste parkimi për punonjësit

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË**

	<b>2 ambjente pune, Bashkia Tiranë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.06.2023 – 25.12.2023</b> (7 muaj)
<b>Sipërfaqja për secilin ambjent</b>	Minimumi <b>25 m<sup>2</sup></b> . Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. (Punonjës Logjistike, Përfaqësuesi i caktuar nga INSTAT për ndjekjen e CENS 2023 në nivel Qarku, Punonjës i burimeve njerëzore, vizitorë)
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 3 persona, Karrike për 6 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe brenda unazës së qytetit.</li> <li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>Të ketë tualet (WC).</li> </ol>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE DAJT)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë - Njësia Administrative Dajt</b>
<i>Afati i disponibilitetit:</i>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<i>Kapaciteti:</i>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<i>Specifikime:</i>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Dajt. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE KASHAR)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë - Njësia Administrative Kashar</b>
<i>Afati i disponibilitetit:</i>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)



<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li><li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li><li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Kashar.</li><li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li><li>Të ketë tualet (WC).</li></ol>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKE)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë - Njësia Administrative Farkë</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))

<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Farkë.</li> <li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>Të ketë tualet (WC).</li> </ol>
---------------------	---

## KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE

### BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE Nr. 6)

<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Nr. 6</b>	
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> </ol>

	<p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Nr. 6.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>
--	--

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE Nr. 4)**

<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Nr. 4</b>	
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</p> <p>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Nr. 4.</p> <p>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</p> <p>5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE Nr. 7)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Nr. 7</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m2</b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambientit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Nr. 7. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE Nr. 9)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative nr. 9</b>

<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambjenti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Nr. 9. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE Nr. 2)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Nr. 2.</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës



	INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Nr. 2.</li> <li>Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> <li>Të ketë tualet (WC).</li> </ol>

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE Nr. 5)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5.</b>
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> </ol>

2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.
3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Nr. 5.
4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.
5. Të ketë tualet (WC).

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA TIRANË (NJËSIA ADMINISTRATIVE Nr. 11)**

	<b>Ambjent pune, Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Nr. 11.</b>
<i>Afati i disponibilitetit:</i>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>60 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<i>Kapaciteti:</i>	Të jetë i përshtatshëm për 5 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<i>Specifikime:</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambjenti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>: Tavolina për 5 persona, Karrike për 10 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</li> <li>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta.</li> <li>3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga dhe mundësisht rreth Njesisë Administrative Nr. 11.</li> <li>4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë.</li> </ol>

5. Të ketë tualet (WC).

**KARTELA SPECIFIKIMEVE PËR AMBJENTE PUNE NË NIVEL BASHKIE  
BASHKIA VORË**

<b>Ambjent pune, Bashkia Vorë</b>	
<b>Afati i disponibilitetit:</b>	<b>01.08.2023 – 01.12.2023</b> (4 muaj)
<b>Sipërfaqja</b>	<b>30 m<sup>2</sup></b> , Minimumi - Sipërfaqja e ambjentit të jetë e vërtetuar me planimetri dhe çertifikatë pronësie.
<b>Kapaciteti:</b>	Të jetë i përshtatshëm për 4 persona. ( Mbikqyrës, Përfaqësues INSTAT KCNB, vizitorë (kontrollorë, punonjës INSTAT qendër, etj))
<b>Specifikime:</b>	<p>1. Ambienti duhet të jetë i pajisur me <i>Pajisje Zyre</i>:</p> <p>Tavolina për 4 persona, Karrike për 8 persona, Ndriçim të përshtatshëm, Shërbim interneti (Wifi)</p> <p>2. Duhet të jetë me dyer dhe dritare të sigurta. 3. Duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga rruga, dhe brenda unazës së qytetit. 4. Sistem të qëndrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe ujin. Të mos ketë detyrime të prapambetura për energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë. 5. Të ketë tualet (WC).</p>